

RESPONSÁVEL:

JOAO BATISTA SANTANA

DESTINADO À:


R M RODRIGUES PRODUcoes LTDA

44.387.758/0001-08

RUA R ANTONIO CHAVES, 806, NOVO HORIZONTE

MARABA - PA

68502-370



Em cumprimento ao que dispõe a legislação das compras públicas, considerando a necessidade de obtenção de preço médio para contratações de preços públicos, esta municipalidade de São João do Araguaia - PA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação pertinente e compatível com os preços praticados.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(s) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município.

São João do Araguaia - PA, Terça, 10 de janeiro de 2023


JOAO BATISTA SANTANA

#	PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	SHOW PIROTECNICO 5 MINUTOS COMPOSTO DE CIRANDOLA 488 TIROS, KIT MORTEIRO 2", 3", 4" E 5" POL. TORÇA 50 TUBOS CORES, KIT 100 TUBOS LUZES E CORES E LEQUE 5" PCL.	COBRA PRODUcoes	UNIDADE	6,00	15.000,00	90.000,00
2	ARQUIBANCADA LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA (DESCOBERTA) MADEIRA OU EM COMPRESSADO ANTIDERRAPANTE, ESTABULADO COM PERFIL METALICO, LARGURA MÍNIMA DE DEGRAU 0,03CM, REVESTIMENTO NO FUNDO COM 2,20M DE ALTURA SÉRIAS, TAPUME METALICO GALVANIZADO OU COMPRESSADO, CONSIDERAR ESPALHAMENTO DE 0,80CM POR PESSOA, PASSARELA FRONTAL DE 14,40M MÍNIMO, RETORNO ENTRE DEGRAUS DE 0,80CM NOS 3 PRIMEIROS DEGRAUS (ESPAÇO DESTINADO A TERCEIRA IDADE), ALTURA MÁXIMA DE 0,45CM NOS DEGRAUS RESTANTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. QUANTIDADE MÁXIMA DE PESSOAS 7 UNO LOGARES	COBRA PRODUcoes	DIARIA	4,00	28.100,00	112.400,00
3	BALAO INFLAVEL BALAO INFLAVEL PERSONALIZADO COM O LOGO DA PM, NAS DIMENSÕES DE 2,00M DE ALTURA, EM NYLON SÁMBORA RACHADO, PESO 10KG	COBRA PRODUcoes	UNIDADE	40,00	680,00	27.200,00
4	BANHEIRO QUIMICO 2 UNIDADES LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS (COM 2 UNID) EM POLIETILENO EXPANDIDO, TIPO STANDARD, NAS DIMENSÕES DE 1,10M X 1,20M X 2,30M DE ALTURA, COM TRATAMENTO DE RESÍDUOS ATRAVÉS DE PRODUTO QUIMICO, COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA A VÁCUO.	COBRA PRODUcoes	DIARIA	60,00	495,00	29.700,00
5	BANHEIRO QUIMICO 4 UNIDADES LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS (COM 4 UNID) EM POLIETILENO EXPANDIDO, TIPO STANDARD, NAS DIMENSÕES DE 1,10M X 1,20M X 2,30M DE ALTURA, COM TRATAMENTO DE RESÍDUOS ATRAVÉS DE PRODUTO QUIMICO, COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA A VÁCUO.	COBRA PRODUcoes	DIARIA	60,00	495,00	29.700,00
6	BANHEIRO QUIMICO ESPECIAL LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CABINES SANITARIAS NA COR VERDE-AMARELA OU AZUL PISONA, COM INDICAÇÃO VISÍVEL PARA TÍPOS DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, FABRICADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PISO ANTIDERRAPANTE, SUPERFÍCIE DAS PAREDES INTERNAS LIGAS, TELAS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR, DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, DEVENDO POSSUIR VASO SANITÁRIO SUPORTE PARA PAPEL, CAIXA DE DEJETOS NO MÍNIMO DE 200 LITROS CONTENDO PRODUTOS QUIMICOS BIODEGRÁVEIS, FORMULADOS PARA TOTAL ASSEPIA, NÃO CONTENDO FÓRMOL OU QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA QUÍMICA DE NATUREZA AGRESSIVA DIMENSÕES MÍNIMAS 2,30 DE ALTURA, LARGURA DE 1,60 E PROFUNDIDADE DE 1,50, COM CORRIMÕES QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DEVENDO TAMBÉM TER RAMPA DE ACESSO ANTIDERRAPANTE, NÃO DEVENDO HAVER NENHUM TIPO DE LIGAÇÃO COM A BARRA DE ÁGUA E ESQUELO, INSTALADAS EM LOCAL PLANO QUE PERMITA A APROXIMAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO PARA LIMPEZA DIÁRIA, A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA DO ITEM.	COBRA PRODUcoes	DIARIA	20,00	530,00	10.600,00
7	CAMAROTE LOCAÇÃO DE CAMAROTE COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS - CAMAROTE ÚNICA METROS PERÍODO DE 4 DIAS CONSECUTIVOS PRESTADO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE CAMAROTE NAS DIMENSÕES DE 8 METROS DE FRENTE X 08 METROS DE PROFUNDIDADE EM TRILHA DE FERRO, PISO DE PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM COMPRESSADO NAVAL DE 20 MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1 METRO E NO MÁXIMO 1,80 METROS COM COBERTURA DO TIPO TENDA CHAPEL DE BRUKA COM LONA EMPORCALHADA ANTI CHAMAS, GUARDA CORPO E ESCADA LATERAL DE ACESSO, AS ESTRUTURAS DEVERÃO APRESENTAR ASPECTO DE NOVA E NÃO APRESENTAR FENÔMENOS DE FERRUGEM COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	COBRA PRODUcoes	DIARIA	8,00	23.000,00	184.000,00
8	CARRO SOM CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS	COBRA PRODUcoes	DIARIA	320,00	380,00	121.600,00

9	DECORACAO TEMATICA DECORACAO TEMATICA, CONTEMPLANDO PROFISSIONAL CAPACITADO PARA INSTALACAO E DESINSTALACAO DEMANDADA PELA CONTRATANTE, BEM COMO TODOS OS CUSTOS NECESSARIOS PARA A PRESTACAO DO SERVICO E FORNECIMENTO DE ADEBECOS	COBRA PRODUCOES	DIARIA	4,00	3.400,00	13.600,00
10	GERADOR ESPECIFICACAO: GERADOR DE ENERGIA DE 20KVA GABINADO E SILENCIOSO, ABASTECIDO PARA FUNCIONAMENTO DE 12HS	COBRA PRODUCOES	DIARIA	45,00	4.300,00	193.500,00
11	LOCACAO CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA, SEM BRACO, TODOS OS ITENS DEVEM SER NA COR BRANCA E ESTAREM PERFEITAMENTE LIMPAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO.	COBRA PRODUCOES	UNIDADE	10.000,00	6,80	68.000,00
12	LOCACAO DE CLIMATIZADOR* *NEBULIZADOR LOCACAO DE CLIMATIZADOR/NEBULIZADOR (CLIMATIZA DOR/DIA) CLIMATIZA DOR/NEBULIZADOR: FLUXO DE AR MINIMO DE 10.000M ³ /H BAIXO NIVEL DE RUIDO TENSAO 110V /220 VOLT COM TIPO (MINIMO DE 1,80 M DO SOLO) COM RESERVATORIO DE AGUA PROPRIO PARA O ABASTECIMENTO DO APARELHO. DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADO: 1000 X 1070 X 370 MM (LARG) DEVIDAMENTE INSTALADO PARA USO NO LOCAL, MANTER UMA PESSOA PARA MANUTENCAO/REABASTECIMENTO E COM MANEIRA PRÓPRIA NA METRAGEM NECESSARIA. DEVERA APRESENTAR ART DO SEU EQUIPAMENTO, CONFECCIONADA POR ENGENHEIRO ELETRICISTA.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	45,00	825,00	37.125,00
13	LOCACAO DE DISCIPLINADORES LOCACAO DE DISCIPLINADORES- EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA MODULADA NAS DIMENSÕES DE 1,00M X 2,00M DE COMPRIMENTO POR 1,00M DE ALTURA, EXECUTADAS COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS COM ESPESURA MINIMA DE 2,05MM DE PAREDE DE MODO A PROPORCIONAR UM PESO PROPRIO COMPATIVEL COM AS NECESSIDADES DE ISOLAMENTO PARA PUBLICO. AS DIVISÕES INTERNAS DE FECHAMENTO DAS CERCAS PODERAO SER TUBOS OU BARRAS METALICAS. NAO PODENDO PROPORCIONAR ESPACAMENTO MAIOR QUE 10 CENTIMETROS ENTRE ELAS DE MODO A NAO CAUSAR ACIDENTES COM CRIANCAS. AAS LIGACOES ENTRE CERCAS DEVERAO SER UM SISTEMA DE ENCAIXE QUE GARANTA A CONTINUIDADE E ESTABILIDADE DA LINHA, PERMITINDO A TRANSFERENCIA E DISTRIBUICAO DE CARGAS ENTRE ELAS.	COBRA PRODUCOES	METRO	5.500,00	41,00	225.500,00
14	LOCACAO DE JOGO MESA COM 04 CADEIRAS JOGO DE MESA COM 04 CADEIRAS MESA PLASTICA QUADRADA 0,70X0,70M E CADEIRA PLASTICA SEM BRACO. TODOS OS ITENS DEVEM SER NA COR BRANCA E ESTAREM PERFEITAMENTE LIMPAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO.	COBRA PRODUCOES	JOGO	250,00	10,50	2.625,00
15	LOCACAO DE TENDA 10MX10M LOCACAO DE TENDA 10M X 10M - COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE A SER COBERTO. DEVERA SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, DEVIDAMENTE ESTAIADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVES DE CABOS DE ACO.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	130,00	1.500,00	195.000,00
16	LOCACAO DE TENDA 3MX3M LOCACAO DE TENDA 3M X 3M - COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE A SER COBERTO. DEVERA SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, DEVIDAMENTE ESTAIADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVES DE CABOS DE ACO.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	120,00	500,00	60.000,00
17	LOCACAO DE TENDA 5M X 5M COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE A SER COBERTO. DEVERA SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, DEVIDAMENTE ESTAIADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVES DE CABOS DE ACO.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	575,00	610,00	350.750,00
18	LOCACAO DE TENDA 6MX6M LOCACAO DE TENDA 6M X 6M - COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE A SER COBERTO. DEVERA SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, DEVIDAMENTE ESTAIADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVES DE CABOS DE ACO.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	210,00	725,00	152.250,00
19	MAPPING VIDEO MAPPING VIDEO - SISTEMA DE PROJECCAO DE VIDEO, PROJETO DE VIDEO DE 10.000 ANSULUMES COM LENTE PARA VIDEO MAPPING, LUHA CORTE MESTRE SWITCHER, TRANSMISSAO SIMULTANEA EM VIDEO COM CORTE MESTRE, LUHA DE BETA AO VIVO, CAMERA MAN, TECNICO, AUXILIAR, DIRECCAO.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	10,00	1.900,00	19.000,00
20	PAINEL DE LED PAINEL DE LED - TAMANHO 04X PLACA P7MM	COBRA PRODUCOES	DIARIA	15,00	4.800,00	72.000,00
21	PALCO 10 M X 10 M PALCO 10 M X 10 M- EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE, COM 15 MM DE ESPESURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGOS. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM TUBOS METALICOS COM ESPESURA MINIMA DE 1 1/2 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELADO NA ESTRUTURA, DEVESTIMENTO DE AGUA PODENDO SER EM LONA, COMPENSADO OU LUCRA E FECHAMENTO EM COMPENSADO OU LONA VINILICA COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	15,00	13.000,00	195.000,00

[Handwritten signature]

22	PALCO 10MX8M PALCO 10 M X 8 M - EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (38,10MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE, COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGOS. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1 1/4 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELADO DA ESTRUTURA, REVESTIMENTO DE SAIA PODENDO SER EM LONA, COMPENSADO OU LYCRA E FECHAMENTO EM COMPENSADO OU LONA VINILICA COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENEA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER OABMATURA MINIMA DE 550G/M2 E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	25,00	12.000,00	300.000,00
23	PALCO 15MX10M PALCO 15 M X 10 M - EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (38,10MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE, COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGOS. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1 1/4 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELADO DA ESTRUTURA, REVESTIMENTO DE SAIA PODENDO SER EM LONA, COMPENSADO OU LYCRA E FECHAMENTO EM COMPENSADO OU LONA VINILICA COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENEA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER OABMATURA MINIMA DE 550G/M2 E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	6,00	19.400,00	116.400,00
24	PALCO 4MX2M PALCO 4 M X 2 M - EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (38,10MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DERRAPANTE, COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGOS. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1 1/4 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELADO DA ESTRUTURA, REVESTIMENTO DE SAIA PODENDO SER EM LONA, COMPENSADO OU LYCRA E FECHAMENTO EM COMPENSADO OU LONA VINILICA COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENEA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER OABMATURA MINIMA DE 550G/M2 E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	20,00	7.100,00	142.000,00
25	PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M EM ALUMINIO PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO TUNEL GEODESICO, COM DOIS PRATICAVEIS DE 3,5M X 8,5M ESTRUTURA GEODESICA NO FORMATO DE ARCO TIPO TUNEL, MEDINDO 18M (DEZOITO METROS) DE FRENTE (BOCA) X 14,00 (QUATORZE) METROS DE # PROFUNDIDADE X 9 (NOVE) DE ALTURA INTERNA CENTRAL, PROFUNDIDADE COM MEDIDA MULTIPLA DE 4 (QUATRO METROS) DE DISTANCIA ENTRE ARCOS. MATERIAL DA # ESTRUTURA FABRICADO EM ALUMINIO DO TIPO DURALUMINIO LIGA 6061 T6, NO FORMATO DE TRELICAS, CONFECCIONADOS COM SOLDA LIGA 5356, CERTIFICADO POR # ORGAO COMPETENTE. ARCOS DE TRELICAS TRAVADOS ENTRE SI POR LONGARINAS DE CONTRAVENTAMENTO RETANGULAR, EM ESTRUTURA DE ALUMINIO DO TIPO # DURALUMINIO OBEDECENDO MESMAS ESPECIFICACOES DE LIGA E SOLDA. ARCOS DIMENSIONADOS PARA CARGA DE 30 KG/M E TRAVESSAS DE LONGARINAS # DIMENSIONADOS PARA CARGA DE 10 KG/M. REVESTIMENTO DA ESTRUTURA DE TUNEL EM LONAS 600X24 NAS OPCOES DE TRANSLUCIDA, BRANCA E PRETA, # BRANCA E BRANCA, DUAS FACES, ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGO, ESTRUTURA FIXADA AO PISO POR MEIO DE SAPATA EM ACO ESPECIAL DO TIPO ACO CARBONO LIGA # 4032, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8" OU ESTACA LONGA. TODA A ESTRUTURA E CONTRA VENTADA EM CABOS DE ACO DE SUSTENTACAO NO FORMATO DE X, E # ESTAVADOS AO SOLO POR PONTILHAS LONGAS DO TIPO ESTACA ASA, CABOS DE ACO E ESTACADORES.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	10,00	29.000,00	290.000,00
26	PALCO TIPO MODULAR 14M X12M ALUMINIO ESPECIFICACAO : PALCO TIPO MODULAR 14M X12M EM ALUMINIO, PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO DUAS PAREDES EM LONA COM FECHAMENTOS LAIS E FUNGOS, ESTRUTURA MEDINDO 14 (QUATORZE) METROS DE FRENTE (BOCA) X 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE X 9,60 (NOVE) METROS DE ALTURA INTERNA CENTRAL COM DOIS PRATICAVEIS MEDINDO 3,5M X 5,5M.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	6,00	17.100,00	102.600,00
27	PALCO TIPO MODULAR 5M X 5M EM ALUMINIO ESPECIFICACAO : PALCO TIPO MODULAR 5M X 5M EM ALUMINIO PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO DUAS AGUAS, COM DOIS PRATICAVEIS DE 3,5M X 2,5M.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	20,00	7.200,00	144.000,00
28	PORTICO INFLAVEL PORTICO INFLAVEL PERSONALIZADO COM O SELECION DA PELA TAMANHO 3x5 M MATERIAL PVC, PROVA DE AGUA E RESISTENCIA AO FOGO	COBRA PRODUCOES	UNIDADE	20,00	1.500,00	30.000,00
29	PRATICAVEIS ELEVADOS COBERTOS PRATICAVEIS ELEVADOS COBERTOS - EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA NAS DIMENSÕES DE 2,00M X 1,00 X 2,00M DE ALTURA REVESTIDO EM COMPENSADO, COM PISO EM COMPENSADO ESTRUTURADO COM PERFIL DE METALICO, COBERTO COM LONA.	COBRA PRODUCOES	UNIDADE	15,00	1.300,00	19.500,00
30	PROJETOR PROJETO MULTIMEDIA (E 300) ANÁLISES COM CONTROLE REMOTO - PROJETO DE MULTIMEDIA COM CONTROLE REMOTO E SOLUCAO REAL XGA 1.600 X 768 (RESOLUCAO) 3.000 ANS LUMENS OU SUPERIOR, RESOLUCAO COMPATIVEL SVGA, XGA, SVGA, VGA, DVI-D, COMPATIBILIDADE COMPUTADORES, NOTEBOOK, TV, COM CONTROLE REMOTO VIDEO E DVD PLAYER, HDTV CAMERA FOTOGRAFICAS E FILMADORAS.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	30,00	700,00	21.000,00
31	SALA DE APOIO SALA DE APOIO - EM ESTRUTURA DE ALUMINIO COM MONTANTES DE ALUMINIO DE 4,00M E PLACA FORNIDORA TIPO T5 NA COR BRANCA BRILHANTE, PISO EM COMPENSADO ANTE - DERRAPANTE ESTRUTURADO COM PERFIL METALICO PINTADO COM TINTA PVA NA COR PRETA, COBERTURA EM LONA VINILICA COM FILTRO SOLAR QUE PROPORCIONA MELHOR CONFORTO TERMICO, COM A REDUCAO DO CALOR, FORRADA E CLIMATIZADA, INCLUINDO O PONTO DE ILUMINACAO E OS PONTOS DE TOMADAS A CADA 25M2.	COBRA PRODUCOES	METRO	4,00	5.100,00	20.400,00
32	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PEQUENOS EVENTOS, SENDO UMA GAIPA DE SOM DE NO MINIMO 1.000 WATTS CONECTADA, 1 MICROFONE C/ FIO E 3 MONITOR DE 17 PIS, 1 MESA DE SOM DE 06.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	65,00	2.310,00	150.150,00



33	SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIOS EVENTOS: SENDO UMA CAIXA DE SOM DE NO MÍNIMO 4.000 WATTS CONFIGURADA, 1 CAIXA DE RETORNO DE SOM DE PAUCO, 1 MICROFONE C/ FIO E 1 MICROFONE SEM FIO, 1 MESA DE SOM DE 12 CANAIS, PEDESTAL PARA ADAPTAR MICROFONES.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	Nº	75,00	3.500,00	262.500,00
34	SERVICO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO SERVICOS DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO (GRANDE PORTE)-12 MESAS DE SOM 48 CANAIS COM 24 AUXILIARES DIGITAL, 1 MULTICABO DE 50 MIAS, 2 PROCESSADORES DIGITAIS DE SISTEMA (P.A. E SYD) 18 CAIXAS DE SOM MODELO LINE ARRAY P/ O P.A. 10 CAIXAS DE SOM SUB GRAVE, 1 SIDF FILL ESTEREO PROCESSADO, 2 APARELHOS C/DI PROFESSIONAL, 1 APARELHO PARA GRAVACAO, 1 ERUM FILL, 20 REFORÇOS 8 FONES DE OUVIDOS COM AMPLIFICADORES, 1 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM 1 CAIXA 4X10 E 1 CAIXA DE 1X15, 2 CUBOS DE GUITARRA VALVULADO, 2 MICROFONES SEM FIO UHF 14 MICROFONES TIPO SM 58, 16 MICROFONES TIPO SM 57, 1 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA (COM 6 MICROFONES NO MÍNIMO), 16 DIRECT-BOX, 28 PEDESTAIS, 12 CLAMPE, 1 MAIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO, 1 GRUPO GERADOR, CABEAMENTO NECESSARIO PARA INTERLIGACAO DE TODO O SISTEMA (MICROFONES, INSTRUMENTOS, POTENCIA, CABOS, INSERT, SISTEMA DE ILUMINACAO (GRUPO GERADOR) 1 SISTEMA DE INTERCOMUNICACAO ENTRE P.A. E PAUCO, ILUMINACAO 22 CANNHOS DE 1000 WATTS COM LAMPADAS PAR 64 (FOCO 1 E FOCO 5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME O ESPETACULO SE ASSIM SE FIZER NECESSARIO, 6 MINE BRUT DE 6 LAMPADAS 4 RACK DE LUZ DMX DE 12 CANAIS C/ 4 KW POR CANAL, 2 MODULOS DISJUNTOR PADRAO RACK COM 12 CANAIS, 1 MESA DE LUZ DIGITAL 26/40 CANAIS DMX A VOLTA PEARL OU SIMILAR, 1 SPLITER DMX DE 4 CANAIS, NO MÍNIMO 1 MAIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO, 12 MOVIES HED 975 SPOT, 6 MOVING WASH WASH 575, 2 STROBO DE 3600W, 10 REFLECTORES AGL OU LENO LIGHT, 2 CAMEINHOS SEGURO HMI 1200W, 2 MAQUINAS DE FUMACA DMX COM VENTILADOR, EXTENSORES DE CABOS E CONECTORES PARA LIGACAO DO MESMO, 1 TELADO DE LEO DE 10Mx10M MEDINDO 6,7M X 3,6M, COMPUTADOR P/ VIDEO PROCESSADOR DE VIDEO FULL HD COM SEMD CARD INSTALADA.	COBRA PRODUCOES	DIARIA		10,00	27.000,00	270.000,00
35	SERVICOS DE SISTEMA DE SOM SERVICOS DE SISTEMA DE SOM - TIPO TRIG. ELÉTRICO - CAMINHADO TRES QUARTOS COM 4 CAIXAS DE SOM DE FRENTE, 6 CAIXAS DE SOM DE FUNDO, 8 CAIXAS DE SOM NAS LATERAIS (4 DE CADA LADO) COM FALANTES DE 15" 100" DRIVE POR CAIXA, MESA DE SOM DE 12 CANAIS E 8 AUXILIARES DIGITAL, 1 MICROFONE SEM FIO 16 MICROFONES COM FIO E GERADOR DE BOMBA.	COBRA PRODUCOES	DIARIA		15,00	6.310,00	94.650,00
36	SERVICOS DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO SERVICOS DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO (MÉDIO PORTE) - 12 MESAS DE SOM 48 CANAIS COM 16 AUXILIARES DIGITAL, 1 MULTICABO DE 50 MIAS, 2 PROCESSADORES DIGITAIS DE SISTEMA 8 CAIXAS DE SOM MODELO LINE ARRAY P/ O P.A. 8 CAIXAS DE SOM SUB GRAVE, 1 SIDF FILL ESTEREO PROCESSADO, 2 APARELHOS C/DI PROFESSIONAL, 1 APARELHO PARA GRAVACAO, 6 CAIXAS DE SOM P/ RETORNO NO PAUCO, 8 FONES DE OUVIDO COM AMPLIFICADORES 1 APARELHO PARA O SISTEMA CASO AS CAIXAS DE RETORNO NAO POSSUAM A MESMA 1 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM 1 CAIXA 4X10 E 1 CAIXA DE 1X15, 1 CUBO DE GUITARRA VALVULADO, 2 MICROFONES SEM FIO UHF 7 MICROFONES TIPO SM 58, 7 MICROFONES TIPO SM 57, 1 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA (COM 6 MICROFONES NO MÍNIMO) 1 BATERIA COMPLETA 10 DIRECT-BOX, 18 PEDESTAIS 10 CLAMPS, 1 MAIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO, CABEAMENTO NECESSARIO PARA INTERLIGACAO DE TODO O SISTEMA. ILUMINACAO 48 CANNHOS DE 1000 WATTS COM LAMPADAS PAR 64 (FOCO 1 E FOCO 5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME O ESPETACULO SE ASSIM SE FIZER NECESSARIO, 2 MINE BRUT DE 6 LAMPADAS, 2 RACK DE LUZ DMX DE 12 CANAIS C/ 4 KW POR CANAL, 1 MODULO DISJUNTOR PADRAO RACK COM 12 CANAIS, 1 MESA DE LUZ DIGITAL DMX 12 CANAIS P/ 4 RACKS 1 MAIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO, 6 MOVING HED 975 SPOT, 1 STROBO DE 3600W, 2 MAQUINAS DE FUMACA, EXTENSORES DE CABOS E CONECTORES DA LIGACAO DO MESMO.	COBRA PRODUCOES	DIARIA		10,00	22.000,00	220.000,00
37	SERVICOS DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO PEQUENO PORTE SERVICOS DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO (PEQUENO PORTE) - 1 MESA DE SOM 12 CANAIS COM 8 AUXILIARES DIGITAL, 4 CAIXAS DE SOM MODELO LINE ARRAY P/ O P.A. 4 CAIXAS DE SOM SUB GRAVE, 2 CAIXAS DE RETORNO, 1 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, 12 MICROFONES 8 PEDESTAIS 8 DIRECT-BOX, 2 C/DI PROFESSIONAL, 2 MICROFONES SEM FIO UHF 1 MAIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO CABEAMENTO NECESSARIO PARA INTERLIGACAO DE TODO O SISTEMA (MICROFONE, INSTRUMENTOS, POTENCIA, ENERGIA, ETC.). ILUMINACAO 12 CANNHOS DE 1000 WATTS COM LAMPADA PAR 64 (FOCO 1 E FOCO 5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME O ESPETACULO SE ASSIM SE FIZER NECESSARIO 2 MINE BRUT DE 6 LAMPADAS 1 RACK DE LUZ DMX DE 12 CANAIS C/ 4 KW POR CANAL, 1 MODULO DISJUNTOR PADRAO RACK COM 12 CANAIS, 1 MESA DE LUZ DIGITAL DMX 12 CANAIS, NO MÍNIMO 1 MAIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO, 6 MOVING HED 975 SPOT, 1 STROBO DE 3600W, 2 MAQUINAS DE FUMACA, EXTENSORES DE CABOS E CONECTORES DA LIGACAO DO MESMO.	COBRA PRODUCOES	DIARIA		50,00	4.500,00	225.000,00
38	TABLADO 30 CM TABLADO COM ALTURA 30 CM- EM ESTRUTURA METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2" POLEGADAS (40,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COBRECHADO NAVAL ANTI DERRAPANTE, COM 15MM DE ESPESURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PISOS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGOS, AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVELIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESURA MINIMA DE 1 1/2" POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UMA PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA, COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO.	COBRA PRODUCOES	DIARIA		50,00	2.400,00	120.000,00
39	TABLADO COM ALTURA 50CM TABLADO COM ALTURA 50 CM- EM ESTRUTURA METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2" POLEGADAS (40,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COBRECHADO NAVAL ANTI DERRAPANTE, COM 15MM DE ESPESURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PISOS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGOS, AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVELIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESURA MINIMA DE 1 1/2" POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UMA PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA, COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO.	COBRA PRODUCOES	DIARIA		45,00	2.500,00	112.500,00

40	TABLADO COM ALTURA ATE 1,30M TABLADO COM ALTURA ATE 1,30M - EM ESTRUTURA METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE, COM 18MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGOS. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1 1/2 POLEGADAS DE NGUO A DE FAZER UM PERFETO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA, COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO.	COBRA PRODUCOES	DIARIA	25,00	2.000,00	50.000,00
41	TELA DE PROJECAO TELA DE PROJECAO - COM AS MEDIDAS 5 M X 3 M, COM PEDESTAL	COBRA PRODUCOES	DIARIA	10,00	410,00	4.100,00
						4.884.350,00
Valor total da Pesquisa de Mercado por extenso: Quatro milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e trezentos e cinquenta reais						

Data da Pesquisa de Mercado: 10/01/2023

Prazo de validade: sessenta dias

Condições de pagamento: trinta dias

Prazo de entrega/execução: cinco dias

Assinado de forma digital por R M RODRIGUES RODRIGUES PRODUCOES LTDA:44387758000108
 000108
 Dados: 2023.01.10 15:44:37 -03'00'

Assinatura e Carimbo





RESPONSÁVEL:

JOAO BATISTA SANTANA

DESTINADO À:

E A RIBEIRO EVENTOS LTDA

32.876.606/0001-81

TRAVESSA TV BELA VISTA, 345, CENTRO

ITUPIRANGA - PA

68580-000

Em cumprimento ao que dispõe a legislação das compras públicas, considerando a necessidade de obtenção de preço médio para contratações de preços públicos, esta municipalidade de São João do Araguaia - PA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação pertinente e compatível com os preços praticados.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(s) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município.

São João do Araguaia - PA, Terça, 10 de janeiro de 2023

JOAO BATISTA SANTANA

#	PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	SHOW PIROTECNICO 5 MINUTOS COMPOSTO DE GIRANDOLA 46R TIPOS, KIT MORTEIRO 2", 3", 4" E 5" POL. TORTA 50 TUB-35 (CORES), KIT 100 TUBOS LUZES E CORES E 11 QUE'S-POE	E A RIBEIRO	UNIDADE	6,00	15.200,00	91.200,00
2	ARQUIBANCADA LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA (DESCOBERTA) - MADEIRA OU EM COMPENSADO ANTIDERRAPANTE, ESTRUTURADO COM PERFIL METÁLICO, LARGURA MÍNIMA DE 0,70M, REVESTIMENTO NO FINO, COM 2,20M DE ALTURA MÍNIMA. TAPUME METÁLICO GALVANIZADO OU COMPENSADO. CONSIDERAR ESPALHAMENTO DE 0,50CM POR PESSOA, PASSARELA FRONTAL DE 14,00M MÍNIMO, ALTURA ENTRE DEGRÁUS DE 0,35CM NOS 3 PRIMEIROS DEGRÁUS (ESPACO DESTINADO A TERCEIRA IDADE), ALTURA MÁXIMA DE 0,45M NOS DEGRÁUS RESTANTES, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. QUANTIDADE MÁXIMA DE PESSOAS 7.000 LUGARES.	E A RIBEIRO	DIARIA	4,00	29.400,00	117.600,00
3	BALAO INFLAVEL BALAO INFLAVEL PERSONALIZADO COM O SLOGAN DA PMI. NAS DIMENSÕES DE 2,00M ALTURA, EM NYLON EMBORA RACHADO, PESO 10KG	E A RIBEIRO	UNIDADE	40,00	665,00	26.600,00
4	BANHEIRO QUIMICO 2 UNIDADES LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS (COM 2 UNID) EM POLIETILENO EXPANDIDO, TIPO STANDARD, NAS DIMENSÕES DE 1,10M X 1,20M X 2,30M DE ALTURA, COM TRATAMENTO DE RESÍDUOS ATRAVÉS DE PRODUTO QUÍMICO, COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA A VÁCUO.	E A RIBEIRO	DIARIA	60,00	520,00	31.200,00
5	BANHEIRO QUIMICO 4 UNIDADES LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS (COM 4 UNID) EM POLIETILENO EXPANDIDO, TIPO STANDARD, NAS DIMENSÕES DE 1,10M X 1,20M X 2,30M DE ALTURA, COM TRATAMENTO DE RESÍDUOS ATRAVÉS DE PRODUTO QUÍMICO, COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA A VÁCUO.	E A RIBEIRO	DIARIA	60,00	520,00	31.200,00
6	BANHEIRO QUIMICO ESPECIAL LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CABINES SANITÁRIAS NA COR VERDE-ÁGUA OU AZUL PISCINA, COM INDICAÇÃO VISÍVEL PARA USOS DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, FABRICADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PISO ANTIDERRAPANTE, SUPERFÍCIE DAS PAREDES INTERNAS LISAS, TELAS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR, DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO EMPRE/OCUPADO, DEVERE-O POSSUIR VASO SANITÁRIO SPOKETE PARA PAPEL, CAIXA DE DEJETOS MÍNIMO DE 200 LITROS, CONTEÚDO PRODUTOS QUÍMICOS BIODEGRÁDAVEIS, FORMULADOS PARA TOTAL ASSEPSIA, NÃO CONTEÚDO FORMICA EM QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA QUÍMICA DE NATUREZA AGRESSIVA DIMENSÕES MÍNIMAS 2,30 DE ALTURA, LARGURA DE 1,60 E PROFUNDIDADE DE 1,50, COM CORRIMÕES QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DEVERÃO TAMBÉM TER TAMPA DE ACESSO ANTIDERRAPANTE, NÃO DEVENDO HAVER NENHUM TIPO DE LIGAMTO COM A REDE DE ÁGUA E ESgoto, INSTALADAS EM LOCAL PLANO QUE PERMITA A APROXIMAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO PARA LIMPEZA DIÁRIA, A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA DO ITEM.	E A RIBEIRO	DIARIA	20,00	610,00	12.200,00
7	CAMAROTE LOCAÇÃO DE CAMAROTE COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS - CAMAROTE 8,00M METROS PERÍMETRO DE 4 DIAS CONSECUTIVOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE CAMAROTE NAS DIMENSÕES DE 8 METROS DE FRENTE X 04 METROS DE PROFUNDIDADE EM TRILHA DE FERRO, PISO DE PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL DE 20 MM NA COR PRETA, ALTURA DO SGO DE NO MÍNIMO 1 METRO E NO MÁXIMO 1,80 METROS COM COBERTURA DO TIPO TENDA CHAPEU DE BRUXA COM LONA EMBORRACHADA ANTI CHAMAS, GUARDA CORPO E ESCADA LATERAL DE ACESSO, AS ESTRUTURAS DEVERÃO APRESENTAR ASPECTO DE NOVA E NÃO APRESENTAR PONTOS DE FERUGEM, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	E A RIBEIRO	DIARIA	8,00	24.500,00	196.000,00
8	CARRO SOM CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS.	E A RIBEIRO	DIARIA	320,00	350,00	112.000,00

9	DECORACAO TEMATICA (DECORACAO TEMATICA / CONTEMPLANDO PROFISSIONAL CAPACITADO PARA INSTALACAO E DESINSTALACAO DEMANDADA PELA CONTRATANTE, SEM COMG TODOS OS CUSTOS NECESSARIOS PARA A PRESTACAO DO SERVICO E FORNECIMENTO DE ADEREÇOS B)	E A RIBEIRO	DIARIA	4,00	3.100,00	12.400,00
10	GERADOR (ESPECIFICACAO : GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA GABINADO E SILENCIOSO, AJUSTEIGIDO PARA FUNCIONAMENTO DE 12HS)	E A RIBEIRO	DIARIA	45,00	4.200,00	189.000,00
11	LOCACAO CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA, SEM BRACO, TODOS OS ITENS DEVEM SER NA COR BRANCA E ESTAREM PERFEITAMENTE LIMPAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO.	E A RIBEIRO	UNIDADE	10.000,00	8,00	80.000,00
12	LOCACAO DE CLIMATIZADOR*] *NEBULIZADOR (LOCACAO DE CLIMATIZADOR/NEBULIZADOR (CLIMATIZA DOR/DIA) CLIMATIZA DOR/NEBULIZADOR- FLUXO DE AR MINIMO DE 10.000M ³ /H BAIXO NIVEL DE RUIDO TENSAO 110V/220 BIVOLT COM TRUPE (MINIMO DE 1,80 M DO SOLO) COM RESERVATORIO DE AGUA PROPRIO PARA O ABASTECIMENTO DO APARELHO, DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADO: 1000 X 1070 X 370 MM (LXXP) DEVIDAMENTE INSTALADO PARA USO LOCAL. MANTER UMA PESSOA PARA MANUTENCAO/REABASTECIMENTO E COM MANEIRA PROPRIA NA METRAGEM NECESSARIA. DEVERA APRESENTAR ART DO SEU EQUIPAMENTO, CONFECIONADA POR ENGENHEIRO ELETRICISTA	E A RIBEIRO	DIARIA	45,00	810,00	36.450,00
13	LOCACAO DE DISCIPLINADORES (LOCACAO DE DISCIPLINADORES- EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA MODULADA NAS DIMENSÕES DE 1,00M X 2,00M DE COMPRIMENTO POR 1,00M DE ALTURA, EXECUTADAS COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/4 POLEGADAS COM ESPESURA MINIMA DE 2,65MM DE PARDE DE MODO A PROPORCIONAR UM PESO PROPRIO COMPATIVEL COM AS NECESSIDADES DE ISOLAMENTO PARA PUBLICO. AS DIVISÕES INTERNAS DE FECHAMENTO DAS CERCAS PODERAO SER TUBOS OU BARRAS METALICAS, NAO PODENDO PROPORCIONAR ESPACAMENTO MAIOR QUE 10 CENTIMETROS ENTRE ELAS DE MODO A NAO CAUSAR ACIDENTES COM CRIANCAS. AS UNIDADES ENTRE CERCAS DEVERAO SER UM SISTEMA DE ENCAIXE QUE GARANTA A CONTINUIDADE E ESTABILIDADE DA LINHA, PERMITINDO A TRANSFERENCIA E DISTRIBUICAO DE CARGAS ENTRE ELAS.	E A RIBEIRO	METRO	5.500,00	39,00	214.500,00
14	LOCACAO DE JOGO MESA COM 04 CADEIRAS JOGO DE MESA COM 04 CADEIRAS MESA PLASTICA QUADRADA 0,70M,70CM E CADEIRA PLASTICA, SEM BRACO, TODOS OS ITENS DEVEM SER NA COR BRANCA E ESTAREM PERFEITAMENTE LIMPAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO	E A RIBEIRO	JOGO	250,00	11,50	2.875,00
15	LOCACAO DE TENDA 10MX10M (LOCACAO DE TENDA 10M X 10M - COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 500G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE A SER COBERTO. DEVERA SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/4 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS DEVIDAMENTE ESTAIADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVES DE CABOS DE ACO.	E A RIBEIRO	DIARIA	130,00	1.410,00	183.300,00
16	LOCACAO DE TENDA 3MX3M (LOCACAO DE TENDA 3M X 3M - COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 500G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE A SER COBERTO. DEVERA SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/4 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS DEVIDAMENTE ESTAIADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVES DE CABOS DE ACO.	E A RIBEIRO	DIARIA	120,00	510,00	61.200,00
17	LOCACAO DE TENDA 5M X 5M (COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 500G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE A SER COBERTO. DEVERA SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/4 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, DEVIDAMENTE ESTAIADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVES DE CABOS DE ACO.	E A RIBEIRO	DIARIA	575,00	610,00	350.750,00
18	LOCACAO DE TENDA 6MX6M (LOCACAO DE TENDA 6M X 6M - COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 500G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE A SER COBERTO. DEVERA SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/4 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, DEVIDAMENTE ESTAIADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVES DE CABOS DE ACO.	E A RIBEIRO	DIARIA	210,00	690,00	144.900,00
19	MAPPING VIDEO (MAPPING VIDEO - SISTEMA DE PROJECAO DE VIDEO, PROJECTOR DE VIDEO DE 10000 ANISLUMENS COM LENTE PARA VIDEO MAPPING, ILHA CORTE MESTRE SWITCHER, TRANSMISSAO SIMULTANEA EM VIDEO COM CORTE MESTRE, ILHA DE ILHA AO VIVO, CAMERA MAN, TECNICO, AUXILIAR, DIRECAO.	E A RIBEIRO	DIARIA	10,00	2.100,00	21.000,00
20	PAINEL DE LED (PAINEL DE LED - TAMANHO 60X PLACA P7MM)	E A RIBEIRO	DIARIA	15,00	4.120,00	61.800,00
21	PALCO 10 M X 10 M (PALCO 10 M X 10 M- EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/4 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM FUSOS EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE, COM 15 MM DE ESPESURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGOS. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESURA MINIMA DE 1 1/4 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELADO DA ESTRUTURA. REVESTIMENTO DE SAIA PODENDO SER EM LONA, COMPENSADO OU VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 500G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.	E A RIBEIRO	DIARIA	15,00	12.000,00	180.000,00

22	PALCO 10MX8M PALCO 10 M X 8 M - EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,20MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE, COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGES. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1 1/2 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELADO DA ESTRUTURA, REVESTIMENTO DE SAIA PODENDO SER EM LONA, COMPENSADO OU LYCRA E FECHAMENTO EM COMPENSADO OU LONA VINILICA COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M2 E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.	E A RIBEIRO	DIARIA	25,00	11.100,00	277.500,00
23	PALCO 15MX10M PALCO 15 M X 10 M- EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,20MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE, COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGES. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1 1/2 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELADO DA ESTRUTURA, REVESTIMENTO DE SAIA PODENDO SER EM LONA, COMPENSADO OU LYCRA E FECHAMENTO EM COMPENSADO OU LONA VINILICA COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M2 E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.	E A RIBEIRO	DIARIA	6,00	19.000,00	114.000,00
24	PALCO 4MX2M PALCO 4 M X 2 M - EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,20MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE, COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGES. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1 1/2 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELADO DA ESTRUTURA, REVESTIMENTO DE SAIA PODENDO SER EM LONA, COMPENSADO OU LYCRA E FECHAMENTO EM COMPENSADO OU LONA VINILICA COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M2 E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.	E A RIBEIRO	DIARIA	20,00	6.750,00	135.000,00
25	PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M EM ALUMINIO PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO TUNEL GEODESICO, COM DOIS PRATICAVES DE 3,5M X 2,5M ESTRUTURA GEODESICA NO FORMATO DE ARCO TIPO TUNEL, MEDINDO 18M (DOZES) METROS DE FRENTE (BOCA) X 14,00 (QUATROZ) METROS DE FUNDIÇÃO X 9 (NOVE) METROS DE ALTURA INTERNA CENTRAL. PROFUNDIDADE COM MEDIDA MULTIPLA DE 4 (QUATRO) METROS DE DISTANCIA ENTRE ARCOS. MATERIAIS DA E ESTRUTURA FABRICADO EM ALUMINIO DO TIPO DURALUMINIO LIGA 6063 T6, NO FORMATO DE TRELCAS, CONFECCIONADOS COM SOLDA LIGA 5356, CERTIFICADO POR O ORGÃO COMPETENTE. ARCOS DE TRELCAS TRAVADOS ENTRE SI POR LONGARINAS DE CONTRAVENTAMENTO RETANGULAR, EM ESTRUTURA DE ALUMINIO DO TIPO DURALUMINIO OBTEENDO MEDIDAS ESPECIFICACOES DE LIGA E SOLDA. ARCOS DIMENSIONADOS PARA CARGA DE 30 KG/M E TRAVISSAS DE LONGARINAS DIMENSIONADOS PARA CARGA DE 10 KG/M. REVESTIMENTO DA ESTRUTURA DE TUNEL EM LONAS MP 1400/4 NAS OPCOES DE TRANSLUCIDA, BRANCA E PRETA, 8 BANCA E BRANCA, DUAS FACES, ANTI-CHAMA E ANTI-FUMOS. ESTRUTURA FIXADA AO PISO POR MEIO DE SAPATA EM AÇO ESPECIAL DO TIPO AÇO CARBONO LIGA W 6013, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8" OU ESTACA LONGA. TODA A ESTRUTURA E CONTRA VENTADA EM CABOS DE AÇO DE SUSTENTACAO NO FORMATO DE 4, 6 E 8 ESTALADOS AO SOLO POR PONTEIRAS LONGAS DO TIPO ESTACA ASA, CABOS DE AÇO E ESTACADORES.	E A RIBEIRO	DIARIA	10,00	29.000,00	290.000,00
26	PALCO TIPO MODULAR 14M X12M ALUMINIO ESPECIFICACAO: PALCO TIPO MODULAR 14M X12M EM ALUMINIO. PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO ELIAS AGUAS, EM LONA COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS, ESTRUTURA MEDINDO 14 (QUATROZ) METROS DE FRENTE (BOCA) X 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE X 9,00 (NOVE) METROS DE ALTURA INTERNA CENTRAL COM DOIS PRATICAVES MEDINDO 3,5MX2,5M.	E A RIBEIRO	DIARIA	6,00	17.000,00	102.000,00
27	PALCO TIPO MODULAR 5M X 5M EM ALUMINIO ESPECIFICACAO: PALCO TIPO MODULAR 5M X 5M EM ALUMINIO PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO ELIAS AGUAS, COM DOIS PRATICAVES DE 3,5M X 2,5M.	E A RIBEIRO	DIARIA	20,00	6.100,00	122.000,00
28	PORTICO INFLAVEL PORTICO INFLAVEL PERSONALIZADO COM O SLOGAN DA PMI DURANDO 305 M MATERIAL PVC. PROVA DE AGUA E RESISTENCIA AO FOGO	E A RIBEIRO	UNIDADE	20,00	1.600,00	32.000,00
29	PRATICAVES ELEVADOS COBERTOS PRATICAVES ELEVADOS COBERTOS - EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA NAS DIMENSÕES DE 2,00M X 1,00 X 2,00M DE ALTURA, REVESTIDO EM COMPENSADO, COM PISO EM COMPENSADO ESTRUTURADO COM PERFIL DE METALICO, COBERTO COM LONA.	E A RIBEIRO	UNIDADE	15,00	1.400,00	21.000,00
30	PROJETOR PROJETOR MULTIMEDIA DE 3000 ANS LUMENS COM CONTROLE REMOTO - EM PROJETOR DE MULTIMEDIA COM CONTROLE REMOTO E SOLICIAO REAL XGA 1024 X 768 BIBLIHO DE 3000 ANS LUMENS OU SUPERIOR RESOLUCAO COMPATIVEL SVGA, XGA, SVGA, VGA, XGA. COMPATIBILIDADE COMPUTADIGRES, NOTEBOOK, TV, COM CONTROLE REMOTO VIDEO E DVD PLAYER, HDV CAMERA FOTOGRAFICAS E FEMATEIRAS.	E A RIBEIRO	DIARIA	30,00	650,00	19.500,00
31	SALA DE APOIO SALA DE APOIO - EM ESTRUTURA DE ALUMINIO COM MONTANTES DE ALTURA DE 2,70M E PLACAS FORMICADA TIPO TS NA COR BRANCA BRILHANTE, PISO EM COMPENSADO ANTICORRUPANTE, ESTRUTURADO COM PERFIL METALICO PRETADO COM TINTA PVA NA COR PRETA, COBERTURA EM LONA VINILICA COM FILTRO SOLAR QUE PROPORCIONA MELHOR CONFORTO TERMICO, COM A REDUCAO DO CALOR, FORMADA E CLIMATIZADA, INCLUINDO 01 PONTO DE ILUMINACAO E 03 PONTOS DE TOMADAS A CADA 25M2.	E A RIBEIRO	METRO	4,00	6.500,00	26.000,00
32	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PEQUENOS EVENTOS, SENDO UMA CAIXA DE SOM DE NO MINIMO 1.000 WATTS CONJUGADA, 1 MICROFONE C/ FIG E 1 MICROFONE S/ FIG, 1 MFGA DE SOM DE 06.	E A RIBEIRO	DIARIA	65,00	2.500,00	162.500,00

PAG. 14

[Handwritten signature]

33	SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÍDIAS EVENTOS, SENDO UMA CAIXA DE SOM DE NO MÍNIMO 4.000 WATTS CONFIGURADA, 1 CAIXA DE RETORNO DE SOM DE PALCO, 1 MICROFONE C/ FIO E 1 MICROFONE S/ FIO, 1 MESA DE SOM DE 12 CANAIS, PEDESTAL PARA ADAPTAR MICROFONES	E A RIBEIRO	DIARIA	75,00	3.400,00	255.000,00
34	SERVICO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO (GRANDE PORTE) - 02 MESAS DE SOM 48 CANAIS COM 24 AUXILIARES DIGITAL, 1 MULTICABO DE 56 VIAS, 2 PROCESSADORES DIGITAIS DE SISTEMA (P.A E SYDE) 16 CAIXAS DE SOM MODELO LINE ARRAY P/ O P.A 16 CAIXAS DE SOM SUB GRAVE, 1 SIDE FILL ESTEREO PROCESSADO, 2 APARELHOS CDJ PROFISSIONAL, 1 APARELHO PARA GRAVACAO, 1 DRUM FILL, 10 RETORNOS 8 FONES DE OUVIROS COM AMPLIFICADORES, 1 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM 1 CAIXA 4X10 E 1 CAIXA DE 1X15, 2 CUBOS DE GUITARRA VALVULADO, 2 MICROFONES SEM FIO UHF 14 MICROFONES TIPO SM 58, 16 MICROFONES TIPO SM 57, 1 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA (COM 8 MICROFONES, NO MÍNIMO), 15 DIRECT-BOXS, 08 PEDESTAIS, 10 CLAMPS, 1 MAIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO, 1 GRUPO GERADOR, CABEAMENTO NECESSARIO PARA INTERLIGACAO DE TODO O SISTEMA (MICROFONES, INSTRUMENTOS, POTENCIAS, LAMPAS, INSTR, SISTEMA DE ILUMINACAO E GRUPO GERADOR) 1 SISTEMA DE INTERCOMUNICACAO ENTRE P.A E PALCO, ILUMINACAO 72 LAMPADAS DE 1000 WATT COM LAMPADAS PAR 64 (FOCO 1 E FOCO 5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME O ESPETACULO SE ASSIM SE FIZER NECESSARIO, 6 MINE BRUT DE 6 LAMPADAS 4 RACK DE LUZ DMX DE 12 CANAIS C/ 4 KW POR CANAL, 2 MODULOS DISJUNTOR PADRAO RACK COM 12 CANAIS, 1 MESA DE LUZ DIGITAL 20/45 CANAIS DMX A VOLTE PEARL OU SIMILAR, 1 SPLIT DMX DE 4 CANAIS, NO MÍNIMO 1 MAIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO, 12 MOVING HEADS 575 SPOT, 6 MOVING WASH WASH 575, 2 STROBO DE 3000W, 16 REFLECTORES ACL LOCO LIGHT, 2 CAMINHOS SEGUIDOR HMI 1200W, 2 MAQUINAS DE FUMACA DMX COM VENTILADOR, EXTENSORES DE CABOS E CONECTORES PARA LIGACAO DOS MESMOS, 1 TELA DE LED DE 30MM MEDINDO 6,0M X 3,0M, COMPUTADOR P/ VIDEO PROCESSADOR DE VIDEO FULL HD COM SEMO CAMI INSTALADA.	E A RIBEIRO	DIARIA	10,00	30.000,00	300.000,00
35	SERVICOS DE SISTEMA DE SOM SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOM - TIPO TIPO ELÉTRICO - CAMINHADA TRÊS QUARTOS COM 4 CAIXAS DE SOM DE FRENTE, 6 CAIXAS DE SOM DE FUNDO, 8 CAIXAS DE SOM NAS LATERAIS (4 DE CADA LADO) COM FALANTES DE 15"-10" DRIVE POR CAIXA, MESA DE SOM DE 32 CANAIS E 8 AUXILIARES DIGITAL, 1 MICROFONE SEM FIO 16 MICROFONES COM FIO E GERADOR DE 30KVA.	E A RIBEIRO	DIARIA	15,00	6.000,00	90.000,00
36	SERVICOS DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO (MEDIO PORTE) - 2 MESAS DE SOM 48 CANAIS COM 16 AUXILIARES DIGITAL, 1 MULTICABO DE 56 VIAS, 2 PROCESSADORES DIGITAIS DE SISTEMA 8 CAIXAS DE SOM MODELO LINE ARRAY P/ O P.A 8 CAIXAS DE SOM SUB GRAVE, 1 SIDE FILL ESTEREO PROCESSADO 2 APARELHOS CDJ PROFISSIONAL, 1 APARELHO PARA GRAVACAO, 6 CAIXAS DE SOM P/ RETORNO NG PALCO, 8 FONES DE OUVIROS COM AMPLIFICADORES 1 AMPLIFICACAO PARA O SISTEMA CASO AS CAIXAS DE RETORNO NAO POSSUAM A MESMA 1 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM 1 CAIXA 4X10 E 1 CAIXA DE 1X15, 1 CUBO DE GUITARRA VALVULADO, 2 MICROFONES SEM FIO UHF 7 MICROFONES TIPO SM 58, 7 MICROFONES TIPO SM 57, 1 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA (COM 8 MICROFONES, NO MÍNIMO) 1 BATERIA COMPLETA 10 DIRECT-BOXS, 18 PEDESTAIS 10 CLAMPS, 1 MAIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO, CABEAMENTO NECESSARIO PARA INTERLIGACAO DE TODO O SISTEMA ILUMINACAO 48 CANHÕES DE 1000 WATTS COM LAMPADAS PAR 64 (FOCO 1 E FOCO 5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME O ESPETACULO SE ASSIM SE FIZER NECESSARIO, 2 MINE BRUT DE 6 LAMPADAS, 2 RACK DE LUZ DMX DE 12 CANAIS C/ 4 KW POR CANAL, 1 MODULO DISJUNTOR PADRAO RACK COM 12 CANAIS, 1 MESA DE LUZ DIGITAL DMX 512 CANAIS NO MÍNIMO 1 MAIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO, 8 MOVING HED 575 SPOT, 1 STROBO DE 3000W, 2 MAQUINAS DE FUMACA, EXTENSORES DE CABOS E CONECTORES DA LIGACAO DO MESMO.	E A RIBEIRO	DIARIA	10,00	24.000,00	240.000,00
37	SERVICOS DE SISTEMA DE SOM ILUMINACAO PEQUENO PORTE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO (PEQUENO PORTE) - 1 MESA DE SOM 32 CANAIS CO 8 AUXILIARES DIGITAL, 4 CAIXAS DE SOM MODELO LINE ARRAY P/ O P.A 4 CAIXAS DE SOM SUB GRAVE, 2 CAIXAS DE RETORNO, 1 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, 12 MICROFONES 8 PEDESTAIS 8 DIRECT-BOXS, 2 CDJ PLAY PROFISSIONAL, 2 MICROFONES SEM FIO UHF, 1 MAIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO CABEAMENTO NECESSARIO PARA INTERLIGACAO DE TODO O SISTEMA (MICROFONE, INSTRUMENTOS, POTENCIA, ENERGIA, ETC...) ILUMINACAO 32 CANHÕES DE 1000 WATTS COM LAMPADA PAR 64 (FOCO 1 E FOCO 5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME O ESPETACULO SE ASSIM SE FIZER NECESSARIO, 2 MINE BRUT DE 6 LAMPADAS, 1 RACK DE LUZ DMX DE 12 CANAIS C/ 4 KW POR CANAL, 1 MODULO DISJUNTOR PADRAO RACK COM 12 CANAIS, 1 MESA DE LUZ DIGITAL DMX 512 CANAIS, NO MÍNIMO 1 MAIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO, 6 MOVING HED 575 SPOT, 1 MAQUINA DE FUMACA, EXTENSORES DE CABOS E CONECTORES DA LIGACAO DO MESMO.	E A RIBEIRO	DIARIA	50,00	4.200,00	210.000,00
38	TABLAO 30 CM TABLAO COM ALTURA 30 CM - EM ESTRUTURA METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MÍNIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (38,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DEBRAPANTE, COM 15MM DE ESPESURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PERIS, AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVELIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESURA MINIMA DE 1 1/4 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA, COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO.	E A RIBEIRO	DIARIA	50,00	2.100,00	105.000,00
39	TABLAO COM ALTURA 50CM TABLAO COM ALTURA 50 CM - EM ESTRUTURA METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MÍNIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (38,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTI-DEBRAPANTE, COM 15MM DE ESPESURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PERIS, AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVELIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESURA MINIMA DE 1 1/4 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA, COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO.	E A RIBEIRO	DIARIA	45,00	2.100,00	94.500,00

40	TABLAO COM ALTURA ATE 1,30M TABLAO COM ALTURA ATE 1,30M - EM ESTRUTURA METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 3/4 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM FIOS EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE, COM 19MM DE ESPESURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGOS. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM FIOS METALICOS COM ESPESURA MINIMA DE 1 3/4 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFECTO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA, COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO.	E A RIBEIRO	DIARIA	25,00	1.900,00	47.500,00
41	TELA DE PROJECAO TELA DE PROJECAO - COM AS MEDIDAS 5 M X 3 M, COM PEDESTAL.	E A RIBEIRO	DIARIA	10,00	450,00	4.500,00
						4.804.175,00
Valor total da Pesquisa de Mercado por extenso:						

Data da Pesquisa de Mercado: 12/01/2023

Prazo de validade: 60 dias

Condições de pagamento: 30

Prazo de entrega/execução: 5 dias

E A RIBEIRO
EVENTOS
EIRELI:3287660600
0181

Assinado de forma digital
por E A RIBEIRO EVENTOS
EIRELI:3287660600181
Dados: 2023.01.13
12:10:47 -03'00'

Assinatura e Carimbo



PAG. 16/17

DOCUMENTO PROTEGIDO. PERMITE ALTERAR APENAS OS CAMPOS AMARELOS.

FORMULÁRIO PADRÃO: PESQUISA DE MERCADO

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 2023011005/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

RESPONSÁVEL:

JOAO BATISTA SANTANA

DESTINADO À:

O S DE BRITO EIRELI
33.299.045/0001-68
TRAVESSA JATOBA, , NOVO SAO JOAO
São João do Araguaia - PA
68518-000

Em cumprimento ao que dispõe a legislação das compras públicas, considerando a necessidade de obtenção de preço médio para contratações de preços públicos, esta municipalidade de São João do Araguaia - PA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação pertinente e compatível com os preços praticados.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(s) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município.

São João do Araguaia - PA, Terça, 10 de janeiro de 2023

JOAO BATISTA SANTANA

#	PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	SHOW PIROTECNICO 5 MINUTOS COMPOSTO DE GIRANDOLA 468 TIROS, KIT MORTEIRO 2', 3', 4' E 5' POL, TORTA 50 TUBOS CORES, KIT 100 TUBOS LUZES E CORES E LEQUE 5' POL.	O S BRITO EVENTOS	UNIDADE	6,00	15.400,00	92.400,00
2	ARQUIBANCADA LOCACAO DE ARQUIBANCADA (DESCOBERTA)- MADEIRA OU EM COMPENSADO ANTIDERRAPANTE, ESTRUTURADO COM PERFIL METALICO, LARGURA MINIMA DE DEGRAU 0,70CM, REVESTIMENTO NO FUNDO COM 2,20M DE ALTURA MINIMA, TAPUME METALICO GALVANIZADO OU COMPENSADO, CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 0,50CM POR PESSOA, FASSARELA FRONTAL DE 14,40M MINIMO, ALTURA ENTRE DEGRAUS DE 0,35CM NOS 3 PRIMEIROS DEGRAUS (ESPACO DESTINADO A TERCEIRA IDADE), ALTURA MAXIMA DE 0,45CM NOS DEGRAUS RESTANTES. COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. QUANTIDADE MAXIMA DE PESSOAS 7.000 LUGARES.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	4,00	30.000,00	120.000,00
3	BALAO INFLAVEL BALAO INFLAVEL PERSONALIZADO COM O SLOGAN DA PMJ, NAS DIMESSOES DE 2,00M ALTURA, EM NYLON EMBORA RACHADO, PESO 10KG	O S BRITO EVENTOS	UNIDADE	40,00	650,00	26.000,00
4	BANHEIRO QUIMICO 2 UNIDADES LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS (COM 2 UND) -EM POLIETILENO EXPANDIDO, TIPO STANDARD, NAS DIMENSOES DE 1,10M X 1,20M X 2,30M DE ALTURA, COM TRATAMENTO DE RESIDUOS ATRAVES DE PRODUTO QUIMICO, COM MANUTENCAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATRAVES DE SISTEMA A VACUO.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	60,00	517,00	31.020,00
5	BANHEIRO QUIMICO 4 UNIDADES LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS (COM 4 UND) -EM POLIETILENO EXPANDIDO, TIPO STANDARD, NAS DIMENSOES DE 1,10M X 1,20M X 2,30M DE ALTURA, COM TRATAMENTO DE RESIDUOS ATRAVES DE PRODUTO QUIMICO, COM MANUTENCAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATRAVES DE SISTEMA A VACUO.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	60,00	517,00	31.020,00
6	BANHEIRO QUIMICO ESPECIAL LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CABINES SANITARIAS NA COR VERDE-AGUA OU AZUL PISCINA, COM INDICACAO VISIVEL PARA USOS DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, FABRICADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PISO ANTIDERRAPANTE, SUPERFICIE DAS PAREDES INTERNAS LISAS, TELAS SUPERIORES PARA CIRCULACAO DE AR, DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICACAO LIVRE/OCUPADO, DEVENDO POSSUIR VASO SANITARIO SUPORTE PARA PAPEL, CAIXA DE DEJETOS NO MINIMO DE 200 LITROS CONTENDO PRODUTOS QUIMICOS BIODEGRADAVEIS, FORMULADOS PARA TOTAL ASSEPSIA, NAO CONTENDO FORMOL OU QUALQUER OUTRA SUBSTANCIA QUIMICA DE NATUREZA AGRESSIVA.DIMENSOES MINIMAS 2,30 DE ALTURA, LARGURA DE 1,60 E PROFUNDIDADE DE 1,50, COM CORRIMOES QUE PERMITAM A MOVIMENTACAO DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DEVENDO TAMBEM TER RAMPA DE ACESSO ANTIDERRAPANTE. NAO DEVENDO HAVER NENHUM TIPO DE LIGACAO COM A REDE DE AGUA E ESGOTO, INSTALADAS EM LOCAL PLANO QUE PERMITA A APROXIMACAO DE EQUIPAMENTO DE MANUTENCAO PARA LIMPEZA DIARIA, A MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DIARIA SAO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA DO ITEM.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	20,00	570,00	11.400,00
7	CAMAROTE LOCACAO DE CAMAROTE COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS - CAMAROTE DEBIDA METROS PERIMETRO DE 4 DIAS CONHECEREMOS PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE CAMAROTE NAS DIMENSOES DE 8 METROS DE FRENTE X 04 METROS DE PROFUNDIDADE EM TRILICA DE FERRO, PISO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA COM COMPENSADO NAVAL DE 20 MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MINIMO 1 METRO E NO MAXIMO 1,80 METROS COM COBERTURA DO TIPO TENDA CHAPEU DE BRUXA COM LONA EMBORRACHADA ANTI CHAMAS, GUARDA CORPO E ESCADA LATERAL DE ACESSO. AS ESTRUTURAS DEVERAO APRESENTAR ASPECTO DE NOVA E NAO APRESENTAR PONTOS DE FERRUGEM COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	8,00	25.250,00	202.000,00
8	CARRO SOM CARRO SOM PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	320,00	370,00	118.400,00
9	DECORACAO TEMATICA DECORACAO TEMATICA ; CONTEMPLANDO PROFISSIONAL CAPACITADO PARA INSTALACAO E DESINSTALACAO DEMANDADA PELA CONTRATANTE, BEM COMO TODOS OS CUSTOS NECESSARIOS PARA A PRESTACAO DO SERVICO E FORNECIMENTO DE ADERECOS.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	4,00	3.150,00	12.600,00

[Handwritten signature]


10	GERADOR ESPECIFICACAO : GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA GABINADO E SILENCIOSO, ABASTECIDO PARA FUNCIONAMENTO DE 12H5	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	45,00	4.125,00	185.625,00
11	LOCACAO CADEIRA PLASTICA CADEIRA PLASTICA, SEM BRACO, TODOS OS ITENS DEVEM SER NA COR BRANCA E ESTAREM PERFEITAMENTE LIMPAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO.	O S BRITO EVENTOS	UNIDADE	10.000,00	7,50	75.000,00
12	LOCACAO DE CLIMATIZADOR* *NEBULIZADOR LOCACAO DE CLIMATIZADOR/NEBULIZADOR (CLIMATIZA DOR/DIA) CLIMATIZA DOR/NEBULIZADOR: FLUXO DE AR MINIMO DE 10.000M ³ /H BAIXO NIVEL DE RUIDO TENSAO 110V /220 BIVOLT COM TRIPE (MINIMO DE 1,80 M DO SOLO) COM RESERVATORIO DE AGUA PROPRIO PARA O ABASTECIMENTO DO APARELHO. DIMENSOES DO PRODUTO APROXIMADO: 1000 X 1070 X 370 MM (LXAXP) DEVIDAMENTE INSTALADO PARA USO NO LOCAL. MANTER UMA PESSOA PARA MANUTENCAO/REABASTECIMENTO (COM MANGUEIRA PROPRIA NA METRAGEM NECESSARIA). DEVERA APRESENTAR ART DO SEU EQUIPAMENTO, CONFECCIONADA POR ENGENHEIRO ELETRICISTA.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	45,00	750,00	33.750,00
13	LOCACAO DE DISCIPLINADORES LOCACAO DE DISCIPLINADORES- EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA MODULADA NAS DIMENSOES DE 1,00M X 2,00M DE COMPRIMENTO POR 1,00M DE ALTURA, EXECUTADAS COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS COM ESPESSURA MINIMA DE 2,65MM DE PAREDE DE MODO A PROPORCIONAR UM PESO PROPRIO COMPATIVEL COM AS NECESSIDADES DE ISOLAMENTO PARA PUBLICO. AS DIVISOES INTERNAS DE FECHAMENTO DAS CERCAS PODERAO SER TUBOS OU BARRAS METALICAS, NAO PODENDO PROPORCIONAR ESPACAMENTO MAIOR QUE 10 CENTIMETROS ENTRE ELAS DE MODO A NAO CAUSAR ACIDENTES COM CRIANCAS. AAS LIGACOES ENTRE CERCAS DEVERAO SER UM SISTEMA DE ENCAIXE QUE GARANTA A CONTINUIDADE E ESTABILIDADE DA LINHA, PERMITINDO A TRANSFERENCIA E DISTRIBUICAO DE CARGAS ENTRE ELAS.	O S BRITO EVENTOS	METRO	5.500,00	40,00	220.000,00
14	LOCACAO DE JOGO MESA COM 04 CADEIRAS JOGO DE MESA COM 04 CADEIRAS MESA PLASTICA QUADRADA 0,70X0,70CM E CADEIRA PLASTICA, SEM BRACO, TODOS OS ITENS DEVEM SER NA COR BRANCA E ESTAREM PERFEITAMENTE LIMPAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO.	O S BRITO EVENTOS	JOGO	250,00	15,00	3.750,00
15	LOCACAO DE TENDA 10MX10M LOCACAO DE TENDA 10M X 10M - COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE A SER COBERTO. DEVERA SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, DEVIDAMENTE ESTAIADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVES DE CABOS DE ACO.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	130,00	1.500,00	195.000,00
16	LOCACAO DE TENDA 3MX3M LOCACAO DE TENDA 3M X 3M - COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE A SER COBERTO. DEVERA SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS DEVIDAMENTE ESTAIADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVES DE CABOS DE ACO.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	120,00	480,00	57.600,00
17	LOCACAO DE TENDA 5M X 5M COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE A SER COBERTO. DEVERA SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, DEVIDAMENTE ESTAIADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVES DE CABOS DE ACO.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	575,00	620,00	356.500,00
18	LOCACAO DE TENDA 6MX6M LOCACAO DE TENDA 6M X 6M - COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE A SER COBERTO. DEVERA SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, DEVIDAMENTE ESTAIADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVES DE CABOS DE ACO.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	210,00	680,00	142.800,00
19	MAPPING VIDEO MAPPING VIDEO - SISTEMA DE PROJECAO DE VIDEO, PROJETOR DE VIDEO DE 10.000 ANSILUMES COM LENTE PARA VIDEO MAPPING, ILHA CORTE MESTRE SWITCHER. TRANSMISSAO SIMULTANEA EM VIDEO COM CORTE MESTRE, ILHA DE ILHA AO VIVO, CAMERA MAN, TECNICO, AUXILIAR, DIRECAO.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	10,00	2.500,00	25.000,00
20	PAINEL DE LED PAINEL DE LED - TAMANHO 4X3 PLACA P7MM	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	15,00	4.300,00	64.500,00
21	PALCO 10 M X 10 M PALCO 10 M X 10 M- EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (30,00MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE, COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGOS. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1 1/2 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELADO DA ESTRUTURA, REVESTIMENTO DE SAIA PODENDO SER EM LONA, COMPENSADO OU LYCRA E FECHAMENTO EM COMPENSADO OU LONA VINILICA COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	15,00	12.500,00	187.500,00
22	PALCO 10MX8M PALCO 10 M X 8 M - EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE, COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGOS. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1 1/2 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELADO DA ESTRUTURA, REVESTIMENTO DE SAIA PODENDO SER EM LONA, COMPENSADO OU LYCRA E FECHAMENTO EM COMPENSADO OU LONA VINILICA COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	25,00	11.200,00	280.000,00



 P. 103

 N° _____

23	PALCO 15MX10M PALCO 15 M X 10 M - EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE, COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGOS. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1 1/2 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELADO DA ESTRUTURA, REVESTIMENTO DE SAIA PODENDO SER EM LONA, COMPENSADO OU LYCRA E FECHAMENTO EM COMPENSADO OU LONA VINILICA COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M2 E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	6,00	18.000,00	108.000,00
24	PALCO 4MX2M PALCO 4 M X 2 M - EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE, COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGOS. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESSURA MINIMA DE 1 1/2 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELADO DA ESTRUTURA, REVESTIMENTO DE SAIA PODENDO SER EM LONA, COMPENSADO OU LYCRA E FECHAMENTO EM COMPENSADO OU LONA VINILICA COBERTURA EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550G/M2 E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	20,00	6.800,00	136.000,00
25	PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M EM ALUMINIO PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO TUNEL GEODESICO, COM DOIS PRATICAVEIS DE 3,5M X # 2,5M ESTRUTURA GEODESICA NO FORMATO DE ARCO TIPO TUNEL, MEDINDO 18M (DEZOITO METROS) DE FRENTE (BOCA) X 14,00 (QUATORZE) METROS DE # PROFUNDIDADE X 9 (NOVE) DE ALTURA INTERNA CENTRAL, PROFUNDIDADE COM MEDIDA MULTIPLA DE 4 (QUATRO METROS) DE DISTANCIA ENTRE ARCOS. MATERIAL DA # ESTRUTURA FABRICADO EM ALUMINIO DO TIPO DURALUMINIO LIGA 6351 T6, NO FORMATO DE TRELICAS, CONFECCIONADOS COM SOLDA LIGA 5356, CERTIFICADO POR # ORGAO COMPETENTE. ARCOS DE TRELICAS TRAVADOS ENTRE SI POR LONGARINAS DE CONTRAVENTAMENTO RETANGULAR, EM ESTRUTURA DE ALUMINIO DO TIPO # DURALUMINIO OBEDECENDO MESMAS ESPECIFICACOES DE LIGA E SOLDA. ARCOS DIMENSIONADOS PARA CARGA DE 30 KGF/M E TRAVESSAS DE LONGARINAS # DIMENSIONADOS PARA CARGA DE 10 KGF/. REVESTIMENTO DA ESTRUTURA DE TUNEL EM LONAS MP 1400F24 NAS OPCOES DE TRANSLUCIDIA, BRANCA E PRETA, # BANCA E BRANCA, DUAS FACES, ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGO. ESTRUTURA FIXADA AO PISO POR MEIO DE SAPATA EM ACO ESPECIAL DO TIPO ACO CARBONO LIGA # 6013, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8" OU ESTACA LONGA. TODA A ESTRUTURA E CONTRA VENTADA EM CABOS DE ACO DE SUSTENTACAO NO FORMATO DE X, E # ESTAIADOS AO SOLO POR PONTEIRAS LONGAS DO TIPO ESTACA ASA, CABOS DE ACO E ESTICADORES	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	10,00	28.000,00	280.000,00
26	PALCO TIPO MODULAR 14M X12M ALUMINIO ESPECIFICACAO : PALCO TIPO MODULAR 14MX12M EM ALUMINIO, PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO DUAS AGUAS, EM LONA COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS, ESTRUTURA MEDINDO 14 (QUATORZE METROS DE FRENTE (BOCA) X 12 (DOZE) METROS DE PROFUNDIDADE X 9,00 (NOVE) METROS DE ALTURA INTERNA CENTRAL COM DOIS PRATICAVEIS MEDINDO 3,5MX2,5M	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	6,00	18.000,00	108.000,00
27	PALCO TIPO MODULAR 5M X 5M EM ALUMINIO ESPECIFICACAO : PALCO TIPO MODULAR 5X5M EM ALUMINIO PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO DUAS AGUAS, COM DOIS PRATICAVEIS DE 3,5M X 2,5M .	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	20,00	5.200,00	104.000,00
28	PORTICO INFLAVEL PORTICO INFLAVEL PERSONALIZADO COM O SLOGAN DA PMJ TAMANHO 3X5 M MATERIAL PVC, PROVA DE AGUA E RESISTENCIA AO FOGO	O S BRITO EVENTOS	UNIDADE	20,00	1.750,00	35.000,00
29	PRATICAVEIS ELEVADOS COBERTOS PRATICAVEIS ELEVADOS COBERTOS - EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA NAS DIMENSOES DE 2,00M X 1,00 X 2,00M DE ALTURA, REVESTIDO EM COMPENSADO, COM PISO EM COMPENSADO ESTRUTURADO COM PERFIL DE METALICO, COBERTO COM LONA.	O S BRITO EVENTOS	UNIDADE	15,00	1.300,00	19.500,00
30	PROJETOR PROJETER MULTIMIDIA DE 3000 ANSILLUMES COM CONTROLE REMOTO - PROJETER DE MULTIMIDIA COM CONTROLE REMOTO E SOLUCAO REAL XGA 1,024 X 768 BRILHO DE 3.000 ANS: LUMENS OU SUPERIOR. RESOLUCAO COMPATIVEL SVGA, XGA, SXGA, VGA, UXGA. COMPATIBILIDADE COMPUTADORES, NOTEBOOK, TV, COM CONTROLE REMOTO VIDEO E DVD PLAYER, HDTV CAMERA FOTOGRAFICAS E FILMADORAS.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	30,00	800,00	24.000,00
31	SALA DE APOIO SALA DE APOIO - EM ESTRUTURA DE ALUMINIO COM MONTANTES DE ALTURA DE 2,70M E PLACAS FORMICADA TIPO TS NA COR BRANCA BRILHANTE, PISO EM COMPENSADO ANTE - DERRAPANTE ESTRUTURADO COM PERFIL METALICO PINTADO COM TINTA PVA NA COR PRETA, COBERTURA EM LONA VINILICA COM FILTRO SOLAR QUE PROPORCIONA MELHOR CONFORTO TERMICO, COM A REDUCAO DO CALOR, FORRADA E CLIMATIZADA. INCLUINDO 01 PONTO DE ILUMINACAO E 03 PONTOS DE TOMADAS A CADA 25M2.	O S BRITO EVENTOS	METRO	4,00	6.750,00	27.000,00
32	SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PARA PEQUENOS EVENTOS: SENDO UMA CAIXA DE SOM DE NO MINIMO 1.000 WATTS CONJUGADA, 1 MICROFONE C/ FIO E 1 MICROFONE S/ FIO, 1 MESA DE SOM DE 06.	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	65,00	2.400,00	156.000,00
33	SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDIOS EVENTOS: SENDO UMA CAIXA DE SOM DE NO MINIMO 4.000 WATTS CONJUGADA, 1 CAIXA DE RETORNO DE SOM DE PALCO, 1 MICROFONE C/ FIO E 1 MICROFONE S/ FIO, 1 MESA DE SOM DE 12 CANAIS, PEDESTAL PARA ADAPTAR MICROFONES	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	75,00	3.300,00	247.500,00



 P. 119.

 N°

 [Handwritten initials]

34	<p>SERVICO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO SERVICOS DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO (GRANDE PORTE)- 02 MESAS DE SOM 48 CANAIS COM 24 AUXILIARES DIGITAL, 1 MULTICABO DE 56 VIAS, 2 PROCESSADORES DIGITAIS DE SISTEMA (P.A E SYDE) 16 CAIXAS DE SOM MODELO LINE ARRAY P/ O P.A 16 CAIXAS DE SOM SUB GRAVE, 1 SIDE FILL ESTEREO PROCESSADO, 2 APARELHOS CDI PROFISIONAL, 1 APARELHO PARA GRAVACAO, 1 DRUM FILL, 10 RETORNOS 8 FONES DE OUVIDOS COM AMPLIFICADORES, 1 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM 1 CAIXA 4X10 E 1 CAIXA DE 1X15, 2 CUBOS DE GUITARRA VALVULADO, 2 MICROFONES SEM FIO UHF 14 MICROFONES TIPO SM 58, 16 MICROFONES TIPO SM 57, 1 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA (COM 8 MICROFONES, NO MINIMO), 18 DIRECT-BOXS, 28 PEDESTAIS, 12 CLAMPS, 1 MAIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO, 1 GRUPO GERADOR, CABEAMENTO NECESSARIO PARA INTERLIGACAO DE TODO O SISTEMA (MICROFONES, INSTRUMENTOS, POTENCIAS, CAIXAS, INSERT, SISTEMA DE ILUMINACAO E GRUPO GERADOR) 1 SISTEMA DE INTERCOMUNICACAO ENTRE P.A E PALCO, ILUMINACAO 72 CANHOES DE 1000 WATTS COM LAMPADAS PAR 64 (FOCO 1 E FOCO 5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME O ESPETACULO SE ASSIM SE FIZER NECESSARIO, 6 MINE BRUT DE 6 LAMPADAS 4 RACK DE LUZ DMX DE 12 CANAIS C/ 4 KW POR CANAL, 2 MODULOS DISJUNTOR PADRAO RACK COM 12 CANAIS, 1 MESA DE LUZ DIGITAL 20/48 CANAIS DMX A VOLITE PEARL OU SIMILAR, 1 SPLITER DMX DE 4 CANAIS, NO MINIMO 1 MEIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO, 12 MOVING HEDN575 SPOT, 6 MOVING WASH WASH 575, 2 STROBO DE 3000W, 16 REFLETORES ACL OU LOCO LIGHT, 2 CAMINHOS SEGUIDOR HMI 1200W, 2 MAQUINAS DE FUMACA DMX COM VENTILADOR, EXTENSOES DE CABOS E CONECTORES PARA LIGACAO DOS MESMOS, 1 TELA DE LED DE 16MM MEDINDO 6,0M X 3,0M, COMPUTADOR P/ VIDEO PROCESSADOR DE VIDEO FULL HD COM SEMD CARD INSTALADA.</p>	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	10,00	31.000,00	310.000,00
35	<p>SERVICOS DE SISTEMA DE SOM SERVICOS DE SISTEMA DE SOM - TIPO TRIO ELETRICO - CAMINHAO TRES QUARTOS COM 4 CAIXAS DE SOM DE FRENTE, 6 CAIXAS DE SOM DE FUNDO, 8 CAIXAS DE SOM NAS LATERAIS (4 DE CADA LADO) COM FALANTES DE 15"X10"X DRIVE POR CAIXA, MESA DE SOM DE 32 CANAIS E 8 AUXILIARES DIGITAL, 1 MICROFONE SEM FIO 16 MICROFONES COM FIO E GERADOR DE 30KVA.</p>	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	15,00	6.250,00	93.750,00
36	<p>SERVICOS DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO SERVICOS DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO (MEDIO PORTE)- 2 MESAS DE SOM 48 CANAIS COM 16 AUXILIARES DIGITAL, 1 MULTICABO DE 56 VIAS, 2 PROCESSADORES DIGITAIS DE SISTEMA 8 CAIXAS DE SOM MODELO LINE ARRAY P/ O P.A 8 CAIXAS DE SOM SUB GRAVE, 1 SIDE FILL ESTEREO PROCESSADO 2 APARELHOS CDI PROFISIONAL, 1 APARELHO PARA GRAVACAO, 6 CAIXAS DE SOM P/ RETORNO NO PALCO, 8 FONES DE OUVIDO COM AMPLIFICADORES 1 AMPLIFICACAO PARA O SISTEMA CASO AS CAIXAS DE RETORNO NAO POSSUAM A MESMA 1 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM 1 CAIXA 4X10 E 1 CAIXA DE 1X15, 1 CUBO DE GUITARRA VALVULADO, 2 MICROFONES SEM FIO UHF 7 MICROFONES TIPO SM 58, 7 MICROFONES TIPO SM 57, 1 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA (COM 8 MICROFONES, NO MINIMO) 1 BATERIA COMPLETA 10 DIRECT-BOXS, 18 PEDESTAIS 10 CLAMPS, 1 MAIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO, CABEAMENTO NECESSARIO PARA INTERLIGACAO DE TODO O SISTEMA, ILUMINACAO 48 CANHOES DE 1000 WATTS COM LAMPADAS PAR 64 (FOCO 1 E FOCO 5) E GELATINOSAS COLORIDAS CONFORME O ESPETACULO SE ASSIM SE FIZER NECESSARIO, 4 MINE BRUT DE 6 LAMPADAS, 2 RACK DE LUZ DMX DE 12 CANAIS C/ 4 KW POR CANAL 1 MODULO DISJUNTOR PADRAO RACK COM 12 CANAIS, 1 MESA DE LUZ DIGITAL DMX 512 CANAIS NO MINIMO 1 MEIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO, 8 MOVING HED 575 SPOT, 1 STROBO DE 3000W, 2 MAQUINAS DE FUMACA, EXTENSOES DE CABOS E CONECTORES DA LIGACAO DO MESMO.</p>	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	10,00	24.500,00	245.000,00
37	<p>SERVICOS DE SISTEMA DE SOM ILUMINACAO PEQUENO PORTE SERVICOS DE SISTEMA DE SOM E ILUMINACAO (PEQUENO PORTE) - 1 MESA DE SOM 32 CANAIS CO 8 AUXILIARES DIGITAL, 4 CAIXAS DE SOM MODELO LINE ARRAY P/ O P.A 4 CAIXAS DE SOM SUB GRAVE, 2 CAIXAS DE RETORNO, 1 PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL, 12 MICROFONES 8 PEDESTAIS 8 DIRECT-BOXS, 2 CDI PLAY PROFISIONAL, 2 MICROFONES SEM FIO UHF 1 MAIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO CABEAMENTO NECESSARIO PARA INTERLIGACAO DE TODO O SISTEMA 9MICROFONE, INSTRUMENTOS, POTENCIA, ENERGIA, ETC... ILUMINACAO 32 CANHOES DE 1000 WATTS COM LAMPADA PAR 64 (FOCO 1 E FOCO 5) E GELATINAS COLORIDAS CONFORME O ESPETACULO SE ASSIM SE FIZER NECESSARIO 2 MINE BRUT DE 6 LAMPADAS 1 RACK DE LUZ DMX DE 12 CANAIS C/ 4 KW POR CANAL, MODULO DISJUNTOR PADRAO RACK COM 12 CANAIS, 1 MESA DE LUZ DIGITAL DMX 512 CANAIS, NO MINIMO 1 MEIN POWER COM CHAVE REVERSORA 220V/380V SISTEMA DE AC ATERRADO, 6 MOVING HED 575 SPOT 1 MAQUINA DE FUMACA EXTENSOES DE CABOS E CONECTORES DA LIGACAO DO MESMO.</p>	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	50,00	4.100,00	205.000,00
38	<p>TABLADO 30 CM TABLADO COM ALTURA 30 CM- EM ESTRUTURA METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE, COM 15MM DE ESPESURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGOS. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESURA MINIMA DE 1 1/4 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA. COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO.</p>	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	50,00	2.200,00	110.000,00
39	<p>TABLADO COM ALTURA 50CM TABLADO COM ALTURA 50 CM- EM ESTRUTURA METALICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 1 1/2 POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METALICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE, COM 15MM DE ESPESURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METALICOS SEM A UTILIZACAO DE PREGOS. AS BASES DEVERAO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTAVEIS EM FUSOS METALICOS COM ESPESURA MINIMA DE 1 1/4 POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA. COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO.</p>	O S BRITO EVENTOS	DIARIA	45,00	2.300,00	103.500,00

PÁG. 50
Nº
[Handwritten signature]

40	TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30M TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30M - EM ESTRUTURA METÁLICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 ¼ POLEGADAS (48,30MM) CONTRA VENTADOS EM TUBOS METÁLICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE, COM 15MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METÁLICOS SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES DEVERÃO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 ¼ POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA. COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRÁFICA EM ALUMÍNIO.	O S BRITO EVENTOS	DIÁRIA	25,00	1.800,00	45.000,00
41	TELA DE PROJEÇÃO TELA DE PROJEÇÃO - COM AS MEDIDAS 5 M X 3 M, COM PEDESTAL.	O S BRITO EVENTOS	DIÁRIA	10,00	475,00	4.750,00
						4.833.865,00

Valor total da Pesquisa de Mercado por extenso: QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS

Data da Pesquisa de Mercado: 11/01/2023
Prazo de validade: 60 dias
Condições de pagamento: 30 DIÁIS
Prazo de entrega/execução: 3 dias

Ogives Santos de Brito
Assinatura e Carimbo